

## 双向无线手持机点餐系统



- 使用界面人性化,同时支持触屏与按键操作,点菜功能设计简洁实用,操作性更强。
- 点菜宝软件固化在芯片中,免除软件安装的麻烦,极大加快了软件的运行速度,维护方便。
- 电池耐用,一次充满电可以使用2天,待机6天。
- 操作简单,易于使用,方便快捷,美观大方。
- 耐用性好,可靠性高。
- 通信稳定,强抗干扰能力,通信距离远,空旷地1000米,楼房内没有死角。
- 全双工实时通信,可以实时看到所有台面信息,不会出现漏单重单现象,可实时接受沽清信息,支持任何菜系等功能。
- EMC(电磁兼容性)完全符合国际标准,对人体健康绝无伤害,更不会对周边电子产品产生电磁干扰,是真正的可以放心使用的绿色电子产品
- 产品通讯协议由本公司制定的加密算法传输,数据通讯过程中杜绝了非法盗取信息包的可能,对于客户商业数据的保密防范做得尤为出色
- 天线内置,2.4英寸触屏。
- 随处可用的点菜、催单、转台、查询账单信息等强大的功能,极大方便了服务员对顾客的服务素质。高品位、高质素的餐厅服务,实现最高的顾客满意度。





序号	按键及图标名称	功能
1	信号图标	点菜机信号强弱指示
2	左功能键	确认键
3	上翻键	上一页
4	拨号键	暂未开通功能
5	数字键	输入号码以及进行文字输入时使用
6	挂机键	按此键开关机,且点菜机功能操作时按此键也可退出各项操作。
7	下翻键	下一页
8	右功能键	返回上级菜单或退出
9	工号及时间	显示员工工号及时间
10	电池电量显示	显示实时电量

机型	YIPPEE
尺寸	117*54 mm
屏幕	2.4英寸 TFT
内置存储空间	16M SRAM 64M FLASH
数据传输	USB 数据线
背光灯	支持
按键操作	支持
触屏操作	支持





**wireless 433/315 assess point**





序号	按键及图标名称	功能
1	WRL	基站与点菜机的通信显示
2	PC	基站与 PC 的通信显示
3	PDY	基站电源显示
4	ANT	天线接口
5	USB	USB 接口
6	PROGRAM	编程接口
7	DC	外接电源接口 DC+5V 输入

机型	YIPPEE-B
尺寸	141*105 mm
数据传输	USB 数据线
USB 或外接电源供电	支持
工作状态指示	支持
更换天线	支持

工作频点	433 MHz
发射功率	10 dBm
接收灵敏度	-110 dBm
作用距离	1000 米空旷 500 米普通街道环境 3 层楼房左右覆盖

